

**WÖHNELEC, S.A.**

**TARIFA 2021**

**RESISTENCIAS,  
TERMOSTATOS,  
LAMPARAS**

**herry®**

**11212**

**DEBIDO AL CONSTANTE AUMENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS,  
LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS Y DEBEN SER CONSULTADOS**

# RESISTENCIAS CALEFACTORAS

REF.	TIPO	EMB.	EUROS
------	------	------	-------

## RESISTENCIAS CALEFACTORAS (Alimentación con cable)

### CUERPO DE ALUMINIO

HS47010	10 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	33,99
HS47020	20 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	38,96
HS47030	30 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	40,99



## RESISTENCIAS CALEFACTORAS (Alimentación con bornes)

### CUERPO DE ALUMINIO

HS50015	15 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	48,74
HS50030	30 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	51,72
HS50045	45 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	52,29
HS50060	60 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	65,93
HS50075	75 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	77,51
HS50100	100 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	79,38
HS50150	150 W AC/DC 140-250 V	Montaje sobre guía	1	104,03



## MINI RESISTENCIAS CALEFACTORAS (CABLE)

HS60008	8 W AC/DC 110-250 V	Fijación por tornillos	1	14,75
HS60010	10 W AC/DC 110-250 V	Fijación por tornillos	1	15,89
HS60013	13 W AC/DC 110-250 V	Fijación por tornillos	1	20,38
HS60005	5 W AC/DC 110-250 V	Fijación por tornillos	1	16,49
HS60009	9 W AC/DC 110-250 V	Fijación por tornillos	1	16,49
HS60003	3 W AC/DC 110-250 V	Fijación por tornillos	1	14,75



## RESISTENCIA VERTICAL CON VENTILADOR (NUEVO DISEÑO)

HS46250	250 W AC/DC 220-230 V 50-60 Hz	1	158,79
HS46400	400 W AC/DC 220-230 V 50-60 Hz	1	171,38



## RESISTENCIA COMPACTA CON VENTILADOR Y TERMOSTATO INCORPORADO

HS41350	475 W Vent. 35 m³/h 230 V 50 Hz	1	227,59
HS41550	550 W Vent. 45 m³/h 230 V 50 Hz	1	254,50



## RESISTENCIA PLANA \*

HS42100	100 W 220- 230 V	1	144,23
HS42150	150 W 220- 230 V	1	147,55
HS42200	200 W 220- 230 V	1	151,76
HS42300	300 W 220- 230 V	1	158,31
HS42400	400 W 220- 230 V	1	160,18

\* Suministro sin ventilador. Utilizar la resistencia solamente en unión con ventilador. Peligro de sobrecalentamiento.

## RESISTENCIA PLANA CON VENTILADOR

HS42109	100 W 220- 230 V Vent. 35 m³/h	1	201,86
HS42159	150 W 220- 230 V Vent. 35 m³/h	1	201,86
HS42209	200 W 220- 230 V Vent. 108 m³/h	1	215,03
HS42309	300 W 220- 230 V Vent. 108 m³/h	1	230,85
HS42409	400 W 220- 230 V Vent. 108 m³/h	1	235,98



## RESISTENCIA CALEFACTORA Ejecución antiexplosiva "EX"

HS42010	50 W 230-240V	1	242,75
HS42011	100 W 230-240 V	1	256,36

## RESISTENCIAS CON VENTILADOR DE ALTO RENDIMIENTO

HS03220	1200 W 230 V 50 Hz	sin termostato	1	294,41
* HS030510	950 W 230 V 50 Hz	con termostato	1	285,26

\* También pueden suministrarse acopladas a un higrostatato



# RESISTENCIAS, TERMOSTATOS E HIGROSTATOS



HS06030



HS02800



HS30510



HS11600



HS11630

**NOVEDAD**



HS12400



HS12410



DA28401

REF.	TIPO	CARACTERÍSTICAS	EMB.	EUROS
------	------	-----------------	------	-------

## RESISTENCIAS CALEFACTORAS, montaje por clip sobre guía DIN 35

Resistencias calefactoras por semiconductor PTC. Doble aislamiento (limitador de temperatura) en caja aislante IP20, montaje en clip sobre guía

HS06030	CSK060	20 W	120-240 V AC/DC	1	37,66
HS06000	CS060	50 W	120-240 V AC/DC	1	59,79
HS06010	CS060	100 W	120-240 V AC/DC	1	86,53
HS06020	CS060	150 W	120-240 V AC/DC	1	99,38

## RESISTENCIAS CALEFACTORAS PLANAS

HS06100	CP061	50 W	230 V AC fijación tornillos	1	104,16
HS06101	CP061	100 W	230 V AC fijación tornillos	1	124,45

## RESISTENCIAS CALEFACTORAS CON VENTILACIÓN INTEGRADA

Resistencias calefactoras por semiconductor PTC (limitador de temperatura) con ventilación integrada en caja aislante IP20.

HS02800	CS028	150 W	230 V AC fijación clip sobre guía	1	137,30
HS02801	CS028	150 W	230 V AC fijación tornillos	1	137,30
HS028111	CSL028	250 W	230 V AC fijación tornillos o clip	1	142,99
HS028101	CSL028	400 W	230 V AC fijación tornillos o clip	1	157,74

## RESISTENCIAS CON VENTILADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Resistencias calefactoras de alto rendimiento por semiconductor PTC con ventilador y control de temperatura o de humedad, en caja aislante IP20, montaje de superficie vertical.

HS13051	CR130	950 W	230 V AC control termostato	1	302,73
HS30511	CR130	950 W	230 V AC control higróstico	1	413,35

REF.	TIPO	VALORES	CONEX.-DESC.	EMB.	EUROS
------	------	---------	--------------	------	-------

## TERMOSTATOS E HIGROSTATOS, montaje sobre guía DIN 35

Termostatos con control fijo de temperatura.

H S11600	FTO.011	1 NC (rojo)	15° C - 5° C	1	14,62
HS11601	FTO.011	1 NC (rojo)	25° C - 15° C	1	14,62
HS11610	FTS.011	1 NA (azul)	50° C - 40° C	1	14,62
HS11611	FTS.011	1 NA (azul)	60° C - 50° C	1	14,62
HS11612	FTS.011	1 NA (azul)	35° C - 25° C	1	14,62

## TERMOSTATO DOBLE CON CONTROLES FIJOS, montaje sobre guía DIN 35

HS11630	FTD11	1 NA + 1 NC	50/40° C + 15/ 5° C	1	27,79
HS11631	FTD11	1 NA + 1 NC	60/50° C + 25/15° C	1	27,79
HS11641	FTD11	1 NO + 1 NO	50° C + 60° C	1	27,79

## HIGROSTATO ELECTRÓNICO, montaje sobre guía

HS12400	EFR012	1 NC	regulable	40/90% Hum.	1	70,29
HS12410	EFR012	1 NC	fijo	65% Hum.	1	66,94

## COMPENSADOR DE PRESIÓN

DA28400	PG29	IP55		1	14,43
DA28405	M40 x 15	IP66		2	23,70

## TERMOSTATOS, LÁMPARAS Y VARIOS

REF.	TIPO	EMB.	EUROS
------	------	------	-------

### REGULADORES DE TEMPERATURA - TERMOSTATOS

HS01140	Contacto NC (Para resistencias calefactoras) (rojo)	1	15,32
HS01141	Contacto NA (Para ventiladores) (azul)	1	15,32
HS01142	Contacto NC -10° a +50° C	1	20,35
HS01100	Contacto: 1 Contacto conmutado	1	45,54
HS01143	Contacto NA -10° a +50° C	1	20,35
HST2140	Contacto NC Para resistencias calefactoras (rojo) 0° a 60° C	1	16,65
HST2141	Contacto NA Para ventiladores (azul) 0° a 60° C	1	16,65

### TERMOSTATO DOBLE ZROII

HS01172	Para ventiladores y resistencias 0 a +60° C	1	40,76
HS01175	Para ventiladores y resistencias -10 a +50° C NC y +20 a +80° C NA	1	45,92

### HIGROSTATO MFR 012

HS01210	Regulador de humedad 1 circuito conmutado	1	113,84
---------	---	---	--------

### HIGROTERMO ETF 012

HS01200	Regulador de humedad y temperatura	1	147,84
---------	------------------------------------	---	--------

### LÁMPARAS FLUORESCENTES

HS02500	11 W Magnética sin Tapa	230 V AC	1	101,53
HS02501	11 W Magnética con Tapa	230 V AC	1	103,11
HS02503	11 W Sobre guía sin Tapa	230 V AC	1	85,14
HS02504	11 W Sobre guía con Tapa	230 V AC	1	80,58
HS09520	Tapa para HS02501 / HS02504		1	3,77

### LÁMPARAS DE EJECUCIÓN PLANA

Con encendido electrónico, toma de corriente Schuko de 16 A.  
Dimensiones 345 x 91 x 40 mm. con tapa protectora.

HS25201	11 W 230 V con interruptor y fijación magnética	1	106,44
HS25200	11 W 230 V con interruptor y fijación sobre carril	1	88,62

### LÁMPARAS LED 110/240V/AC 5W

Intensidad de luz equivalente a 75 W.  
Conexión rápida con conectores.

HS25400	LED025 Fijación magnética	1	99,70
HS25401	LED025 Fijación sobre carril	1	86,66
HS244356	Cable 2 mt. con conector hembra	1	15,48
HS244359	Cable 1 mt. con 2 conectores, hembra / macho	1	16,01

## 1º Generalidades

Las condiciones generales que a continuación se reseñan forman la base de todos nuestros contratos de venta y suministro. Otros acuerdos verbales sólo serán un compromiso para WÖHNELEC si han sido reconocidos por escrito.

## 2º Precios

Los precios de venta serán los que figuran en nuestras tarifas vigentes en el momento del suministro, o bien los que figuran en nuestras ofertas por escrito, con la validez estipulada en la misma.

La aplicación de descuentos lo serán en razón de los volúmenes de compra, pudiendo ser modificados por WÖHNELEC mediante escrito.

Los precios de venta que figuran en nuestras tarifas se entienden para mercancía situada en nuestros almacenes de Molins de Rei y Torrejón de Ardoz, siendo los portes, embalajes e impuestos a cargo del cliente. En todo caso la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

## 3º Suministros y devoluciones

Los materiales se suministran por unidades completas de embalaje. Las cantidades y medidas se basan en las constatadas en nuestros albaranes. Cualquier reclamación con respecto a cantidad, medida o calidad deberá sernos efectuada telefónicamente antes de 48 horas después de la recepción de la mercancía, o por escrito en un plazo máximo de 10 días. Solamente se aceptarán devoluciones con la previa conformidad de WÖHNELEC y durante los 15 días siguientes al suministro, no abonándose material alguno que no se encuentre en perfectas condiciones y en su embalaje original. En toda devolución se devaluará el material en un mínimo del 15% llegando a ser más según el estado del mismo. **No se admitirán devoluciones a portes debidos.**

Para aquellos materiales especiales que deban ser fabricados bajo encargo no se admitirán devoluciones, reservándonos el derecho de solicitar un 25% de su valor a la formalización del pedido.

Aquellos materiales entregados condicionalmente o como muestra serán facturados en un plazo máximo de 60 días en el caso de no efectuarse su devolución.

## 4º Condiciones de pago

Pronto pago ..... 2% dto.

No se admiten operaciones de venta con pago aplazado superior a 60 días ni fraccionamientos de giro. Pagos con plazo superior a 30 días serán siempre por giro bancario.

No se admiten aplazamientos por vacaciones, inventarios, etc. Las ventas a clientes de 1ª operación se efectuarán mediante pago al contado.

## 5º Financiación

Por renovación de efectos o demora en el pago de los mismos, habrá un cargo de 1% mensual.

## 6º I.V.A.

Nuestros precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, el cual será repercutido aparte en factura.

## 7º Plazos de entrega

Salvo acuerdo expreso entre el cliente y WÖHNELEC, los plazos de entrega señalados por WÖHNELEC son a título orientativo. El retraso en la entrega no podrá dar lugar a penalización.

## 8º Transportes

Pagados a partir de ..... 600,– Euros netos

## 9º Reserva de Propiedad

Todos los materiales entregados quedarán de nuestra propiedad hasta su completo pago, aunque una cláusula en sentido contrario figure en las condiciones del comprador.

## 10º Venta mínima

Las ventas inferiores a 60,– Euros netos se abonarán al contado y se suministrarán siempre en unidades de embalaje completos.

## 11º Responsabilidad civil

La responsabilidad civil de nuestros productos caduca al año de su suministro y tendrá como límite el precio del producto o servicio que ha ocasionado la reclamación.



# Organización Ventas



## Zona A

- 1 WÖHNELEC, S.A.** - *(Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona)*  
F. Samaranch, 11 - Nave fondo derecha - 08750 MOLINS DE REI (Barcelona) - Tel. 93 680 15 64
- 3 CUELPA - DIONISIO GIL** - *(Valencia)*  
E-mail: cuelpa@cuelpa.es - Móvil 607 33 24 42
- 5 FOYCASA** - *(Álava, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya)*  
E-mail: michel@foycasa.com - Tel. 94 476 11 67-94 476 33 46 - Fax 94 476 42 74 - Móvil 686 92 89 26
- 8 DONALUZ** - *(Huesca, Teruel, Zaragoza)*  
E-mail: donaluz@donaluz.es - Tel. 976 20 10 01 - Fax 976 20 00 58 - Móvil 659 45 08 36
- 9 BALEARES - BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 11 CARLOS RUIZ MONTERO** - *(Murcia, Alicante, Albacete)*  
E-mail: carlos@ruizrepresentaciones.com - Móvil 610 433 323
- 13 CANARIAS**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 14 CARLOS RUIZ MONTERO** - *(Granada)*  
E-mail: carlos@ruizrepresentaciones.com - Móvil 610 433 323
- 15 ALMERÍA - BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 16 MÁLAGA - BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 17 JAÉN - BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 18 NAVARRA**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 19 CASTELLÓN**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64
- 20 LA RIOJA**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 936 80 15 64

## Zona B

- 2 WÖHNELEC, S.A.** - *(Avila, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Segovia)*  
Puerto de Navacerrada, 16 - 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) - Tel. 91 676 21 89
- 4 ASTURIAS, LEÓN - BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 91 676 21 89
- 6 CASTILLA** - *(Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora)* - **BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 91 676 21 89
- 7 RAFAEL GARCIA VALENTÍN** - *(Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba)*  
E-mail: rgvalentin1@gmail.com - Tel. y Fax 954 25 01 52 - Móvil 675 20 07 65
- 10 GALICIA - BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 91 676 21 89
- 12 EXTREMADURA** - *(Badajoz, Cáceres)* - **BUSCAMOS REPRESENTANTE**  
WÖHNELEC, S.A. - Tel. 91 676 21 89

# WÖHNELEC, S.A.

08750 MOLINS DE REI (Barcelona)  
Francesc Samaranch, 11 - Nave fondo derecha  
Tel. 93 680 15 64  
e-mail: wohnelec@yahoo.es

28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)  
Puerto de Navacerrada, 16  
Tel. 91 676 21 89  
e-mail: wohnelecmadrid@gmail.com

[www.wohnelec.com](http://www.wohnelec.com)